



Nr. 61825 din 06.07.2015

APROBAT,  
p. Primar  
Viceprimar  
Mihai Chirica

### SECTUNEA III

### CAIET DE SARCINI

#### 1. Obiectul procedurii de achizitie publica:

Achizitia a **15 bucati autobuze urbane rulate (second-hand) destinate transportului public local de persoane.**

Cod CPV: 34121100-2 (autobuze publice).

Autobuzele vor indeplini toate conditiile tehnice si de siguranta, pentru circulatia pe drumurile publice din Romania, conditiile privind protectia vietii, a sanatatii si a mediului, conform legislatiei romane.

Autobuzele ofertate trebuie să fie de aceeași marca/tip constructiv.

#### 2. Legislatie aplicabila

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
- H.G. nr. 925/2006 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.

#### 3. Oferta

##### 3.1 Conditii generale de ofertare

Oferta va fi prezentata in limba romana si va contine:

1. Pretul
2. Marca/tipul si caracteristicile complete a fiecarui autobuz.
3. Termenul de valabilitate al ofertei va fi de 90 de zile.

Preturile vor fi în lei cu T.V.A..

Pentru a evalua si compara cat mai corect ofertele depuse, persoana juridica achizitoare poate cere ofertantului clarificari la oferta sa.

Atat cererea de clarificare cat si raspunsurile vor fi formulate in scris, neadmitandu-se nici o modificare a pretului sau continutului ofertei cu exceptia cazurilor in care se solicita corectia erorilor de calcul sau a greselilor materiale descoperite de Comisia de Licitatie in cursul examinarii ofertelor.

Oferta evaluată ca necorespunzatoare este respinsă de către persoana juridica achizitoare si nici nu poate deveni corespunzatoare prin corectarea acesteia ulterior.



#### 4. Criteriu de evaluare și de atribuire a contractului de furnizare produse:

##### 4.1. Pretul cel mai scazut.

4.1.2. Prețurile din ofertă sunt prețuri ferme și nu vor suferi modificări, prețul contractului nu se ajustează pe toată perioada derulării contractului.

#### 5. Condiții tehnice obligatorii

- lungime: max. 12.000 mm
- latime: max. 2.600 mm
- inaltime: max. 3.100 mm
- putere minim 150 KW
- să funcționeze corespunzător într-un climat temperat-continental
- capacitate de transport pasageri: minim 80 persoane
- caroserie (solo), cu volan pe stânga
- caroserie tratată anticoroziv
- nr. axe: 2
- cutie de viteze automată (hidramată) adaptată transportului de călători
- motor tip diesel, din categoria EURO-4 după normele CE
- compartiment șofer delimitat de restul salonului
- podea joasă, rampă acces persoane cu dizabilități
- funcție kneeling
- autobuzul va avea 3 uși în două foi
- acționarea ușilor să se poată realiza independent, atât din interior cât și din exterior
- aer condiționat complet conducător auto și salon pasageri
- încălzire compartiment pasageri, cu aer cald ventilat sau min. 3 celule (calorifere) de încălzire
- oglinzi exterioare
- oglindă interioară
- scaun șofer
- servodirecție
- minim 3 geamuri laterale, cu deschidere pentru aerisire; (patru cu cel de la postul de conducere)
- acumulatori auto in parametri tehnici de functionare
- sistem avertizare sonoră pentru mers înapoi
- autobuzele vor fi echipate cu instalație de pornire pentru temperaturi scăzute
- autobuzul să corespundă normelor de transport persoane
- fiecare autobuz va fi dotat cu trei „Masini de validare a biletelor”(validatoare de bilete pe suport hartie)

#### Caracteristici minimale ale validatoarelor:

Validatoarele vor accepta bilete cu 2 calatorii, pe suport de hartie normala, conform biletelor de hartie actuale (latime: 25 mm si lungime 85 mm).





Pe suprafața biletelor să fie inscripționate:

Cod vehicul	SSS	3 caractere
▪ data	ZZ/LL/AN	6 caractere
▪ Ora	MM HH	4 caractere

Toate validatoarele trebuie să funcționeze în regim autonom, fără conectivitate cu alte echipamente.

Dotare cu senzor optic de detectare a biletului ( în momentul introducerii în validator) pentru prevenirea validării repetate fără a scoate biletul.

- Tensiune de alimentare: 9 V – 36 V.
- Tensiune nominală : 24 V
- Curentul maxim absorbit în standby: 0,5 A.
- Curentul maxim absorbit la validare: 2,5 A .
- Temperatura de funcționare: -20 °C + 65 °C.
- Temperatura de stocare: -30 °C + 70 °C
- Clasa de protecție: minim IP 20.
- Material carcasa: metal (anti-vandalism).
- Baterie backup pentru protecția datelor stocate în memorie.
- Imprimanta matricială :
- Confirmare acustică și vizuală a validării sau invalidării.

Furnizorul are obligația de a acorda o garanție de 6 (șase) luni, pentru buna funcționare a produselor livrate.

Eventualele defecte apărute în această perioadă, în condițiile exploatării corespunzătoare, vor fi remediate de către furnizor. Costurile aferente vor fi suportate de către furnizor.

**Notă: pentru toate condițiile cerute la caracteristicile tehnice ofertantul va prezenta declarații autentificate de la producător la solicitarea autorității contractante.**

## **6. Condiții speciale:**

- fiecare autobuz va fi dotat cu: trusă sanitară, triunghiuri reflectorizante, stingător, trusa de scule pentru depanarea în teren a autobuzului;
- se vor livra 2 manuale de întreținere (în limba română);
- ofertele vor conține obligatoriu fotografii (față, spate, lateral, interior, compartiment motor) ale autobuzelor oferite, inclusiv numerele de înmatriculare ale acestora;
- declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că ofertantul va asigura instruirea personalului, pentru exploatarea autobuzelor;
- având în vedere faptul că autobuzele sunt rulate, considerăm că în decursul exploatării au fost efectuate reparații (revizii), prin care s-ar fi putut înlocui subansamble cum ar fi: sistem transmisie, sistem rulare, motor etc., astfel încât rulajul înregistrat la bord nu este relevant, motiv pentru care se solicită ca autobuzele oferite să aibă inspecția tehnică periodică (ITP) și cartea verde în perioada de valabilitate, conform legislației din România;



- declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că produselor oferite li se poate asigura efectuarea lucrărilor de revizii/reparații în perioada de garanție într-un service autorizat RAR în Iași;
- recepția se va realiza la achizitor, respectiv Municipiul Iași, locația din strada Splai Bahlui Mal Drept nr. 32, pentru întregul lot de 15 autobuze.

### **7. Termen de livrare:**

Livrarea produselor începe la data semnării contractului de ambele părți și se termină la data încheierii procesului verbal de recepție finală și admiterea recepției, care va avea loc la achizitor, respectiv Municipiul Iași, locația din strada Splai Bahlui Mal Drept nr. 32, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice.

### **8. Condiții de decontare:**

Decontarea facturilor se va face la prețurile adjudecate, după livrarea și recepția produselor la beneficiar în baza proceselor verbale de recepție semnate de către reprezentantul furnizorului, respectiv de către reprezentanții beneficiarului. Factura se va emite numai după efectuarea recepției și admiterea recepției.

Oferta financiară va conține, prețul unitar/marcă și tip, precum și valoarea totală.

Valoarea ofertei va fi exprimată în lei și va cuprinde toate cheltuielile și taxele plătite sau plătibile, ocazionate de livrarea (transportul) produselor la achizitor, respectiv Municipiul Iași, locația din strada Splai Bahlui Mal Drept nr. 32.

Oferta trebuie să aibă semnătura persoanelor care angajează ofertantul și ștampila acestuia.

În cazul în care două sau mai multe oferte se clasează pe locul 1, prezintă același preț, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita clarificări prin care ofertanții să prezinte documente care să conțină o nouă reoferțare, în plic închis.

Ofertele depuse în plic închis de către ofertanți nu pot decât să îmbunătățească ofertele financiare depuse anterior acestei faze.

**DIRECTOR GENERAL,  
ing. Dumitru TOMORUG**

**Șef birou,  
Cristina Daniela Oțeleanu**

**Petru Spătăreanu**